



KUULUTUS

Vireillä olevasta maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta

Pekka ja Sirkka Tuikkanen hakevat ympäristönsuojelulain 39 §:n ja maa-aineslain 4 §:n mukaisia lupia kalliomurskaukseen ja -soranttoon Lestijärven kunnassa hakijoiden omistamalla Puro-Aho 421-401-10-15 tilalla. Alue sijaitsee noin 1.5 kilometriä koilliseen Lestijärvi-Kinnula –tiestä ja noin 1.7 kilometrin etäisyydellä Yli-Lestin Mustikankylästä. Alueella on voimassa vuonna 2011 myönnetty maa-aineslupa, jonka mukaista ottamista ei ole vielä aloitettu. Nyt saman alueen ottamislupaa on tarkoitus lisätä louhimalla kallioperää syvemmälle.

Ottamisalue on kallio-moreenikumpare, joka kohoaa kahdeksan metrin korkeuteen lähiympäristöön nähden. Alue on avokalliota ja mäntytaimikkoa ja ollut tavanomaisessa metsätaloustaloudessa. Etäisyys Mustikankylän lähimpään vakituiseen asutukseen on 1.7 km. Muualla (Yli-Lesti, Lestijärven rannat, Valkeinen) asutus on yli 2 kilometrin etäisyydellä. Alueelta tai se läheisyydestä ei ole tiedossa luonnonmuistomerkkejä tai luonnonsuojelullisia kohteita, eikä se kuulu maakunnassa tehtyjen kallioinventointien perusteella luonnoltaan, maisemaltaan tai geologialtaan arvokkaiden kallioalueiden joukkoon. Alueella ei ole maakunta- tai yleiskaavassa ottamista rajoittavia määräyksiä. Lähin pohjavesialue sijoittuu 1.3 km etäisyydelle.

Otettava aines on kalliota. Ottamisalue käsittää 4.15 hehtaarin louhinta-alueen sekä viereisen läjitys- ja pintamaiden varastointialueen. Lupaa haetaan 15 vuoden ajalle ja 890 000 m³:n kiviainesmäärälle. Kiviaines irrotetaan louhimalla ja tämän jälkeen rikkomalla suurimmat lohkat hydraulisella kivivasaralla. Louhe syötetään telalustaiseen murskauslaitokseen kaivinkoneella. Toiminta on ympärivuotista. Ajoneuvoliikennettä syntyy enintään 100 käyntiä vuorokaudessa mutta määrä vaihtelee suuresti murskeen menekin mukaan. Liikennöinti tapahtuu hakijan omistaman metsäautotien kautta yleiselle tielle. Toiminnan suurimmat ympäristövaikutukset ovat melu ja pöly, joiden merkitystä vähentävät aluetta ympäröivät metsät sekä etäisyys asutukseen.

Kaivussyvyys vaihtelee 0..24 metriin. Louhoksen pohja on alimmillaan tasolla +143.00 m N60. Ennen luiskauksia louhos rajataan näkyvällä lippusiimalla. Maisemointivaiheessa louhoksen seinämät muotoillaan kaltevuuteen 1:2 louhimalla ja ylijäämäkiveä hyödyntämällä. Maisemoinnin päätyttyä louhokseen muodostuu vesiallas. Louhoksen ulkopuoliset varastoalueet jätetään metsittymään luontaisesti. Louhimisen aikainen kuivatus tapahtuu pohjoisen puoleisiin metsäojiin.

Asiaa koskevat hakemukset, jotka sisältävät erillisen ottamissuunnitelman, ovat nähtävissä Lestijärven kunnan teknisessä toimistossa ajalla 17.5. – 15.6.2017. Lisätietoja antaa: Arto Hautala p. 0503513208. Niille, joiden asiaa tai etua hanke saattaa koskea, varataan mahdollisuus antaa asiassa kirjallinen huomautus 15.6.2017 mennessä osoitteeseen:

Lestijärven kunta, Tekninen toimisto
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi

Lestijärvellä 15.5.2017

Tekninen lautakunta

